

povlačenje zubnog mesa (recesija), ponovno razdvajanje zubi nakon ortodontske terapije (recidiv). Tada pristupamo frenulektomiji, manjem kirurškom zahvatu kojim odstranjujemo ili premještamo dio frenuluma.

Frenulektomija se najčešće provodi kod pacijenata koji imaju razmak (diastema) između gornjih prednjih zuba, a čije zatvaranje frenulum otežava ili povećava vjerojatnost recidiva. Fiksni ortodontskim aparatom zatvaramo dijastemu, nakon čega radimo frenulektomiju. Tim redoslijedom omogućavamo da elastična vlakna nabora sluznice cijele u novom položaju zuba i time ga stabiliziraju.

Postupak se provodi i kod pacijenta koji imaju lokalizirano povlačenje zubnog mesa (recesiju), nastalu kao posljedica izraženog frenuluma s visokim hvatištem među zubima. Ovaj problem je najčešće prisutan na donjim sjekuticima. Frenulektomija prekida navlačenje zubnog mesa pri normalnim kretnjama usnica i obraza, a time i daljnje napredovanje recesije.

Orthodontist će Vam preporučiti zahvat kako bi se postigli optimalni i stabilni rezultati ortodontske terapije.

ZDRAV I LIJEP OSMIJEH ZA CIJELI ŽIVOT

Tim Poliklinike Šlaj-Anić ponosi se bliskom interdisciplinarnom suradnjom specijalista svih dentalnih disciplina, od ortodoncije, parodontologije i protetike do maksilofacialne kirurgije. Zajedničkim trudom možemo postići estetski i funkcionalni maksimum Vašeg osmijeha. Veselimo se budućoj suradnji!



PROVJERITE
ZAŠTO SMO
NAJBOLJI!



POLIKLINIKA ŠLAJ-ANIĆ
Stomatologija i dermatologija
Štoosova 26, 10 000 Zagreb
tel. +385 1 23 00 888
fax. +385 1 23 00 988
www.slaj-anic.com
 Poliklinika Šlaj-Anić

MALI KIRURŠKI
ZAHVATI U
ORTODONCIJI

Cilj ortodontske terapije je funkcionalan zagriz i zdrav, lijep osmijeh. Često je za optimalan rezultat potrebna suradnja specijalista ortodoncije s drugim specijalistima: parodontologom, kirurzom, protetičarom. Predstavljamo male kirurške zahvate koji se provode u lokalnoj anesteziji i potpuno su bezbolni.

GINGVOPLASTIKA

Gingivoplastika je mali kirurški zahvat odstranjuvanja ili preoblikovanja gingivalnog tkiva (zubnog mesa) s jednog ili više zubi.

Gingivoplastikom korigiramo nepravilne odnose rubova zubnog mesa i postižemo uravnotežen i simetričan izgled zubi.

«Gummy osmijeh» može biti uzrokovan prekomjernim bujanjem zubnog mesa uslijed nedovoljne higijene usne šupljine, djelovanja hormona, nekih lijekova, bolesti, ili utjecajem naslijeđa... Zubi izgledaju zdepasto i široko jer veliki dio krune prekriva nabujalo zubno meso. U tom slučaju radimo gingivoplastiku koju tada zovemo i «produljenjem krune zuba».

Ortodonti će Vam predložiti gingivoplastiku ako bude potrebna te odrediti vrijeme provođenja.



FIBEROTOMIJA

Fiberotomija je mali kirurški zahvat kojime oslobađamo sitna elastična vlakna koja povezuju zubno meso i korijen zuba.

Fiberotomiju provodimo na pojedinim zubima koji su bili izrazito rotirani prije početka ortodontske terapije. Naime, nakon što fiksnom ortodontskom terapijom zube «odrotiramo» i postavimo u ispravan položaj, napeta elastična vlakna će nastojati zub rotirati u prvobitni položaj, ponovno ih «iskriviti» i tako dovesti do recidiva. Zato fiberotomijom odvajamo elastična vlakna od površine zuba i omogućavamo im da ponovo zacijele u novom, ispravnom položaju. Napominjemo da je za stabilnost rezultata ortodontske terapije nužno da bude provedena po najvišim standardima struke i da zubi budu dugotrajno stabilizirani fiksnom retencijom.



FRENULEKTOMIJA

Frenulum je nabor sluznice koji povezuje usnice, obraze i jezik sa zubnim mesom. Ponekad može biti izrazito voluminozan, zadebljan i njegova vlakna mogu sezati duboko među zube, što može imati negativne posljedice po njihov položaj i zdravlje: stvaranje razmaka (diastema),

